

MONTÁŽNÍ NÁVOD STRADA LUX DUO

Takto náš stroj dostanete:

- stroj vybalte a zbavte obalového materiálu
- montážní šrouby atd. je uloženo pod zadní sedačkou



Demontujte madla ze zadního opěradla, poté přiložte nosič kufru a oběť smontujte:



Namontujte zadní opěradlo s držákem kufru do držáku k sedadlu a poté použijte krytky šroubů a díry uzavřete:




Namontujte zadní kufr:

- použijte šrouby s matkou a podložkou, tak aby podložka byla na horní straně kufru




Montáž řídítek:

-řídítka nasadte na tyč řízení poté prostrčte šroub s úhlovou podložkou a ze zadní strany nasadte matku a pořádně dotáhněte



Namontujte zpětná zrcátka:




Namontujte kryt předního čela:

- k dotažení použijte 2x příložený samořezný šroub
- kabely, které nejsou pod krytem zapojeny, nezapojujte



Montáž ramene předního kola:

- uvolněte drát držící horní a spodní rameno, poté se Vám celá náprava uvolní, nasadte horní rameno do spodního a dotáhněte, není potřeba matka, pouzdro má svůj závit



Toto udělejte na obou stranách

Nasaďte přední kola a dotáhněte:



Hotovo:

